

CATÁLOGO

BATA INDUSTRIALS



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE



UNA INVITACIÓN



A la hora de desarrollar un calzado de seguridad, es necesario ser una empresa responsable, y preocuparnos por supuesto de que lo hacemos.

Nuestro compromiso y esfuerzo ha estado enfocado en desarrollar un calzado de seguridad especial para Hombres y Mujeres, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los trabajadores y trabajadoras de las distintas actividades económicas de Latinoamérica y el mundo.

En Bata Industrials nos aseguramos de que los profesionales se mantengan fuertes y caminen con confianza, comprometiéndonos con la innovación y la mejora continua, por lo que nuestros productos están desarrollados con alta tecnología para garantizar la máxima protección y comodidad.

Te invitamos a ser parte de los amigos de Bata Industrials, para seguir mejorando junto a ti y transformar la seguridad industrial en Latinoamérica y el Mundo.

Ricardo Acuña | Gerente Latinoamérica Bata Industrials

  Síguenos en @BataIndustrialsLatam

Las Certificaciones que nos respaldan:

NORMAS CHILENA

NCh 772/2.Of 92 (Impacto puntera, Perforación plantilla de seguridad)	NCh 1351/2.Of 96 (Resistencia a hidrocarburos)	NCh 2147/2.Of 93 (Calzado aislante)	NCh 1796 (Requisitos calzado de goma)	NCh 772/1 (Requisitos calzado de uso regular)
--	--	--	---	--

NORMA AMERICANA



NORMA EUROPEA



LABORATORIOS CERTIFICADORES



TU ZAPATO DE SEGURIDAD



Tecnología "Water repellent".

Entresuela phylon de baja densidad y alta resiliencia.

Planta de caucho acrilonitrilo de alta resistencia.

Estabilizador de TPU.

Aislante eléctrico.

Resistente hidrocarburos.

Puntera de seguridad de composite mas liviana y resistente.

Plantilla antibacterial "Fresh", seguro para el ser humano y medioambiente.

Diseño de planta antideslizante.



ENCONTRAR EL PERFECTO ZAPATO DE SEGURIDAD

Sabemos lo que te mueve, sabemos también que las personas trabajan mejor cuando tienen el equipo adecuado y están bien protegidos, sintiéndose seguros y cómodos.

Hacer que te sientas más seguro, más sano, más activo y con más energía: eso es exactamente por lo que nos esforzamos día a día!

Poseemos diferentes modelos para todos los espacios de trabajo y no importa en qué entorno o con qué clima trabajes: tenemos el zapato de seguridad adecuado; Impermeables, transpirables, antideslizantes, cualquiera que sea el entorno o las circunstancias que trabajes, podrás contar siempre con Bata Industrials!

RUBROS ECONÓMICOS



FORESTAL



MANUFACTURA




CONSTRUCCIÓN




MINERÍA



PESCA



AGRICULTURA



TRANSPORTE Y LOGÍSTICA



BATA INDUSTRIALS TIENE UNA LARGA HISTORIA COMO LÍDER MUNDIAL EN SU ÁREA.

Con operaciones globales en más de 70 países y presencia en latino america.



85 AÑOS EN CHILE
130 EN EL MUNDO
DISEÑADO EN EUROPA



Conoce más de nuestra historia



COLECCIÓN RADIANCE

¡Los zapatos de seguridad ya no tienen que ser aburridos!



TONIC
ARTÍCULO 80376000
TALLAS 38-47
TIPO CEMENTADO

- > Cuero gamuzado
- > Planta de caucho ACN.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior textil preformada con EVA.
- > Puntera seguridad de composite.



PUNTERA DE COMPOSITE
PLANTILLA ANTIPERFORANTE



DAZZLER
ARTÍCULO 82326000
TALLAS 38-47
TIPO CEMENTADO

- > Cuero gamuzado.
- > Planta de caucho ACN.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior textil preformada con EVA.
- > Puntera seguridad de composite.



PUNTERA DE COMPOSITE
PLANTILLA ANTIPERFORANTE



NUEVA PLANTILLA

RESPIRABLE ANTIBACTERIAL DEODORIZANTE




TECNOLOGÍA FRESH

Debido a su tratamiento tópico en sus tejidos ayuda a prevenir y eliminar moléculas de olor y microbios. A diferencia de otros materiales de prevención de olor, se compone de ingredientes naturales, como materiales marinos, minerales y aglutinantes de biopolímeros sin uso de productos químicos, metales y aglutinantes sintéticos.



Tela contra el mal olor & absorbente de humedad.

Espuma de Poliuretano de alta densidad en el soporte del arco.



Alta resiliencia y gran resistencia a la abrasión.

Soporte de TPU que proporciona mejor estabilidad.

Gel que absorbe el 90% del impacto.

COLECCIÓN BICKZ


La colección Bickz es la combinación perfecta de funcionalidad, seguridad y estilo.



ACCESS VERSIÓN CLÁSICA

ARTÍCULO 80431010
TALLAS 38-48
TIPO CEMENTADO


- > Nubuck water repellent.
- > Planta de caucho aislante eléctrico.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad de composite.



ACCESS VERSIÓN ANTIPERFORANTE

ARTÍCULO 40330160 / 80330160
TALLAS 35-37 / 38-48
TIPO CEMENTADO

- > Nubuck water repellent.
- > Planta de caucho aislante eléctrico.
- > Plantilla flexible antiperforante no metálica.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad de composite.





PERFORMANCE

ARTÍCULO 40540060 / 80540060
TALLAS 35-37 / 38-48
TIPO CEMENTADO

- > Cuero floater.
- > Planta de caucho aislante eléctrico.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- > Plantilla flexible antiperforante no metálica.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicrobiano.
- > Membrana respirable.
- > Puntera seguridad de composite.



- PUNTERA DE COMPOSITE
- ESTABILIZADOR DE ARCO
- PLANTILLA TÉCNICA
- PLANTILLA ANTIPERFORANTE
- MEMBRANA IMPERMEABLE



ACCES GRASO

ARTÍCULO 80540490
TALLAS 38-48
TIPO CEMENTADO

- > Cuero graso
- > Planta de caucho aislante eléctrico.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicrobiano.
- > Puntera de seguridad de composite.
- > Plantilla flexible antiperforante no metálica



- PUNTERA DE COMPOSITE
- ESTABILIZADOR DE ARCO
- PLANTILLA TÉCNICA
- PLANTILLA ANTIPERFORANTE



NEW LANCER

ARTÍCULO 80330430
TALLAS 38-47
TIPO CEMENTADO

- > Cuero Nubuck water repellent +Thinsulate B200
- > Planta caucho aislante eléctrico
- > Entresuela phylon de alta resiliencia y bajo peso
- > Plantilla interior PU textil
- > Puntera de seguridad fibra de carbono
- > Plantilla flexible antiperforante no metálica



- PUNTERA DE COMPOSITE
- ESTABILIZADOR DE ARCO
- THINSULATE
- NUEVA PLANTILLA
- WATER REPELLENT
- PUNTERA FIBRA CARBONO



CLAIRE

ARTÍCULO 50320270
TALLAS 35-40
TIPO CEMENTADO

- > Cuero gamuzado
- > Planta de caucho ACN.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior textil preformada con EVA.
- > Puntera seguridad de composite.



- PUNTERA DE COMPOSITE
- PLANTILLA ANTIPERFORANTE
- Vibram



TREND ANTICLAVOS

ARTÍCULO 50331170
TALLAS 34-41
TIPO CEMENTADO

- > Nubuck water repellent.
- > Planta de caucho ACN.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior textil preformada con EVA.
- > Puntera seguridad de composite.



- PUNTERA DE COMPOSITE
- ESTABILIZADOR DE ARCO
- PLANTILLA ANTIPERFORANTE
- NUEVA PLANTILLA
- WATER REPELLENT



COLECCIÓN WOMAN



COLECCIÓN MAMMOET

SEGURIDAD EXTREMA PARA
CONDICIONES EXTREMAS.



Colección
Eagle

EAGLE WOMAN

ARTÍCULO 50320180

TALLAS 35-40

TIPO INYECTADO

- > Cuero Gamuzado.
- > Aislante térmico Thinsulate 3M.
- > Plantilla interior de textil laminado con EVA
- > Plantilla flexible antiperforante.
- > Entresuela de Poliuretano de baja densidad.
- > Planta Poliuretano de alta densidad aislante eléctrico.



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



Colección
Eagle

ROSE

ARTÍCULO 50433330

TALLAS 34-40

TIPO INYECTADO

- > Cuero Gamuzado.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.
- > Plantilla interior de textil Ortholite.



ORTHOLITE



BOLSTER ANTIPERFORANTE

ARTÍCULO 80461250

TALLAS 38-46

TIPO INYECTADO

- > Cuero plena flor. Espesor 1,8 mm.
- > Resistente al agua.
- > Planta Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos.
- > Plantilla interior Textil premoldeada con poliuretano.
- > Plantilla de seguridad Flexguard resistente a la penetración.
- > Puntera de seguridad composite.



ANCHOR ANTIPERFORANTE

ARTÍCULO 80460880

TALLAS 38-46

TIPO INYECTADO

- > Cuero plena flor. Espesor 1,8 mm.
- > Resistente al agua.
- > Planta Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos.
- > Plantilla interior Textil premoldeada con poliuretano.
- > Plantilla de seguridad Flexguard resistente a la penetración.
- > Puntera de seguridad composite.



NEW ARRIVALS



ACTIVE

ARTÍCULO 40540670 / 80540670

TALLAS 35-37 / 38-46

TIPO INYECTADO

- > Embossed Split Leather; repelente al agua.
- > Plantilla antiperforante de alta densidad.
- > Plantilla Interior textil/eva.
- > Puntera de seguridad composite.
- > Entresuela de Poliuretano de baja densidad.
- > Planta Poliuretano de alta densidad aislante eléctrico.



PUNTERA DE COMPOSITE



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



WATER REPELLENT



CARGO NUBUCK

ARTÍCULO 40330310 / 80330310

TALLAS 35-37/ 38-47

TIPO INYECTADO

- > Cuero Action Nubuck.
- > Plantilla antiperforante de alta densidad.
- > Plantilla interior textil con Eva.
- > Puntera de seguridad de acero.
- > Entresuela de Poliuretano de baja densidad.
- > Planta Poliuretano de alta densidad aislante eléctrico.



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



KEEPER

ARTÍCULO 40540680 / 80540680

TALLAS 35-37 / 38-47

TIPO CEMENTADO

- > Embossed Split Leather; repelente al agua.
- > Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos.
- > Entresuela Phylon de baja densidad ligera.
- > Plantilla antiperforante de alta densidad y flexible.
- > Plantilla interior textil con Poliuretano.
- > Puntera seguridad de composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



WATER REPELLENT



CARGO

ARTÍCULO 40442960 / 80442960

TALLAS 35-37 / 38-47

TIPO INYECTADO

- > Embossed Split Leather; repelente al agua.
- > Planta poliuretano de alta densidad.
- > Entresuela PU de baja densidad.
- > Plantilla interior textil con Eva.
- > Plantilla antiperforante tela de alta densidad y flexible.



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



WATER REPELLENT



HUNTER

ARTÍCULO 40390060 / 80390060

TALLAS 35-37 / 38-46

TIPO CEMENTADO

- > Capellada cuero gamuzado.
- > Plantilla interior de textil Ortholite.
- > Puntera de seguridad de acero recubierto.
- > Planta Poliuretano de alta densidad.



ORTHOLITE

CALZADO DE TRABAJO



CALUS GRASO

ARTÍCULO 80540700

TALLAS 38-48

TIPO CEMENTADO

- > Embossed Split Leather; repelente al agua.
- > Planta Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- > Plantilla interior PU textil.
- > Puntera seguridad de composite.
- > Plantilla antiperforante tela de alta densidad y flexible.



PUNTERA DE COMPOSITE



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



WATER REPELLENT


COLECCIÓN WALKMATE

Las condiciones en trabajos pesados exigen zapatos sólidos que brinden soporte óptimo, comodidad y brinden apoyo.




SNOW
ARTÍCULO 40444910 / 80444910
TALLAS 35-37 / 38-46
TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero graso.
- > Aislante térmico Thinsulate B200.
- > Planta PU/goma, aislante eléctrica.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad de composite.



ELLIOT
ARTÍCULO 80540610
TALLAS 38-46
TIPO INYECTADO

- > Cuero Graso
- > Aislante térmico Thinsulate B200.
- > Plantilla flexible antiperforante.
- > Planta Pu / Caucho.
- > Plantilla interior textil preformada con latex.
- > Puntera de seguridad composite.




PASSAT
ARTÍCULO 40540450 / 80540450
TALLAS 34-37 / 38-45
TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero graso.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Plantilla interior PU textil.
- > Puntera de seguridad de acero.




TRUST
ARTÍCULO 80540470
TALLAS 38-46
TIPO INYECTADO

- > Cuero graso.
- > Aislante térmico Thinsulate B200.
- > Planta PU/goma.
- > Plantilla interior flexible antiperforante no metálica.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad composite.




BAMAKO
ARTÍCULO 40460240 / 80460240
TALLAS 35-37 / 38-47
TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero.
- > Plantilla interior Eva/textil
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de composite
- > Plantilla flexible antiperforante no metálica



SNOW ANTIACIDO
ARTÍCULO 80564910
TALLAS 38-46
TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero recubierto.
- > Aislante térmico Thinsulate B200.
- > Planta PU/goma, aislante eléctrica.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad de composite.



DUNEDIN
ARTÍCULO 40443030 / 80443030
TALLAS 35-37 / 38-47
TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero.
- > Plantilla interior Eva/textil
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de composite
- > Plantilla flexible antiperforante no metálica



COLECCIÓN WALKMATE



COLECCIÓN WORKER



ARENA

ARTÍCULO 42461430 / 82461430
TALLAS 34-37 / 38-47
TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero.
- > Plantilla interior Eva/textil.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.



ARENA CAFÉ

ARTÍCULO 42440340 / 82440340
TALLAS 34-37 / 38-47
TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero.
- > Plantilla interior Eva/textil.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.



WORKER

ARTÍCULO 40541380 / 80540380
TALLAS 34-47
TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero estampado.
- > Planta PU/PU.
- > Plantilla interior Eva/textil.
- > Plantilla de seguridad, acero recubierto.
- > Puntera de seguridad acero.



CONCORD

ARTÍCULO 80568480
TALLAS 38-45
TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.
- > Plantilla interior Eva/textil.
- > Plantilla de seguridad, acero recubierto.



COLECCIÓN PVC BOTAS

Botas de seguridad certificadas, equipadas con puntera, entresuela de acero antipinchazos y de PVC certificada. Posee además refuerzos en el talón, tobillo.



GASOL SEGURIDAD
ARTÍCULO 80280860
TALLAS 38-46
TIPO D.I.P



REYNA
ARTÍCULO 50261010
TALLAS 34-40
TIPO D.I.P



WORK MASTER SEGURIDAD
ARTÍCULO 40260050 / 80260050
TALLAS 35-37 / 38-46
TIPO D.I.P



AGRICOLA
ARTÍCULO 80260030
TALLAS 38-46
TIPO D.I.P



LÁCTICA SEGURIDAD
ARTÍCULO 40214680 / 80214680
TALLAS 35-37 / 38-46
TIPO D.I.P



LÁCTICA
ARTÍCULO 40213690 / 80213690
TALLAS 35-37 / 38-46
TIPO D.I.P



WADER SEGURIDAD
ARTÍCULO 80285680
TALLAS 38-46
TIPO D.I.P

- > Compuesto de PVC flexible de buena resistencia química.
- > Bota de PVC con puntera de acero
- > Planta antideslizante.



COLECCIÓN CAUCHO BOTAS



COMANDO
ARTÍCULO 80762870
TALLAS 38-48
TIPO BUILD UP



INGENIERO
ARTÍCULO 80762840
TALLAS 38-48
TIPO BUILD UP



TORNADO SEGURIDAD
ARTÍCULO 80761920
TALLAS 38-45
TIPO D.V.P.



CONCRETERA
ARTÍCULO 80761700
TALLAS 38-45
TIPO D.V.P.



PESCADORA
ARTÍCULO 40763830 / 80763830
TALLAS 35-37 / 38-48
TIPO BUILD UP



CORSARIO
ARTÍCULO 40760770 / 80760770
TALLAS 35-37 / 38-48
TIPO BUILD UP



MINERO
ARTÍCULO 40762780 / 80763780
TALLAS 35-37 / 38-48
TIPO BUILD UP



CALCETA TÉRMICA
ARTÍCULO 49921020 / 89921020
TALLAS 35-37 / 38-47



ULTRAFLEX
ARTÍCULO 40270010 / 80270010
TALLAS 36-46
TIPO D.I.P.

NEW ARRIVAL.



ENCUENTRA TU ZAPATO

ARTÍCULO	NOMBRE	PAG.											TALLAS	PESO X PAR APROX.
RADIANCE														
80376000	Tonic	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-47	1,2 Kg
82326000	Dazzler	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-47	1,1 Kg
BICKZ														
80431010	Acces Clásico	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-48	1,4 Kg
80330160	Acces Antiperforante	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35-48	1,5 Kg
80540060	Performance	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35-48	1,6 Kg
80540490	Acces Graso	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-48	1,5 Kg
80330430	New Lancer	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-47	1,3 Kg
WOMAN														
50320270	Claire	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35-40	1,0 Kg
50331170	Trend Anticlavos	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	34-41	1,2 Kg
50433330	Rose	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	34-40	1,1 Kg
50320180	Eagle Woman	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35-40	1,1 Kg
MAMMOET														
80461250	Bolster	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-46	1,9 Kg
80460880	Anchor	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-46	1,9 Kg
NEW ARRIVALS														
80540670	Active	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35-46	1,4 Kg
80540680	Keeper	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35-47	1,4 Kg
80390060	Hunter	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35-46	1,2 Kg
80330310	Cargo Nubuck	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35-47	1,4 Kg
80442960	Cargo	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35-47	1,4 Kg
80540700	Calus graso	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-48	1,3 Kg
WALKMATE														
80540610	Elliot	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-46	1,6 Kg
80540470	Trust	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-46	1,3 Kg
80564910	Snow Antiácido	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-46	1,9 Kg

ENCUENTRA TU ZAPATO

ARTÍCULO	NOMBRE	PAG.											TALLAS	PESO X PAR APROX.
WALKMATE														
80444910	Snow	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35-46	1,9 Kg
80540450	Passat	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	34-45	1,4 Kg
80460240	Bamako	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35-47	1,5 Kg
80443030	Dunedin	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35-47	1,5 Kg
82461430	Arena	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	34-47	1,5 Kg
82440340	Arena Café	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	34-47	1,5 Kg
WORKER														
80540380	Worker	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	34-47	1,3 Kg
80568480	Concord	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-45	1,3 Kg
BOTAS PVC														
80260050	Work Master	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35-46	2,0 Kg
80260030	Agrícola	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-46	1,6 Kg
80214680	Lactica Seguridad	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35-46	2,4 Kg
80213690	Láctica	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35-46	2,3 Kg
80280860	Gasol	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-46	2,4 Kg
50261010	Reyna	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	34-40	1,4 Kg
80285680	Wader	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-46	3,5 Kg
BOTAS CAUCHO														
80762870	Comando	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-48	1,8 Kg
80762840	Ingeniero	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-48	1,5 Kg
80761920	Tornado	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-45	2,8 Kg
80761700	Concretera	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-45	2,2 Kg
80763830	Pescadora	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35-48	4,0 Kg
80760770	Corsario	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35-48	3,6 Kg
80763780	Minero	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35-48	2,6 Kg
80270010	Bota de Poliuretano	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36-46	2,2 Kg
ACCESORIOS														
89921020	Calceta Térmica	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	35-47	0,2 Kg



DESCARGA
TU CATÁLOGO